






不 機 嫌





観察のポイント

- 何となく元気がない、様子がおかしいなど、機嫌がよくない場合は、病気等が原因であることがあります。
いち早くお子さんの様子が違うことに気付き、大事に至らないようにしましょう。
- ・いつもの泣き方と違って、泣き声が弱い、甲高い、うめくように泣く
- ・顔色がいつもと同じかどうか
- ・理由なく突然の発症かどうか
- ・好きな者を与えると改善するかどうか
- ・熱があるかどうか
- ・耳漏(耳痛)やそけい部腫瘍がみられるかどうか
 - ※そけい部腫瘍・・・足の付け根のはれもの、こぶ
- ・嘔吐や顔色など全身の状態はどうか

しばらく様子を見てもよい場合

- 不機嫌が一過性の場合。(おもちゃや好きな物で気がまぎれる)
- 全身状態が悪くない(高熱やそけい部腫瘤など)、異物を認めない場合。
- 解熱鎮痛剤(解熱作用があり、頭痛や歯痛等をおさえる薬)の使用で不機嫌そうではなくなった。
- 不機嫌に思えても、食欲や睡眠が通常通りにとれている。

早めに救急外来を受診した方がよい場合

- 意識がおかしい、意味不明の言動がみられる。
- ぐったりして、元気がない。
- 眠りがちである。
- ぐずり方が激しい。
- いつもと違って変だ。(親の言うことを聞かないなど)
- ミルクを欲しがらない。
- 顔色が悪い。
- 高熱がある。
- 熱がなくて(普段よりも体温が低く感じる)、ぐったりしていて水分も受け付けない)
- けいれんや嘔吐、呼吸苦(呼吸困難)など他の症状がある。
- 易刺激性(物音や声かけに異様に驚く)がみられたり、ピクピク、ワナワナする。

不機嫌

次のうちのどの症状がみられますか？

意識が変だ。

この欄に「はい」がある

救急車を
呼びましょう！

- ぐったりしている。
- 元気がない。
- ボーっとしている。
- 眠りがちだ。
- ぐずる。
- いつもと違って何となく変だ。
- ミルクを欲しがらない。
- 顔色が悪い。
- 熱がなくて(普段よりも体温が低く感じる)
ぐったりしていて水分も受け付けない。

左欄に「はい」はなく、この欄に「はい」がある。

小児科医のいる医療機関を受診してください。